

Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit



Versato® Metallic 4084 paarlemoer

© PyraSied Xtreme Acrylic

PyraSied is leverancier van een groot aanbod kunststoffen. Eén van onze producten is de Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit. Dit is een kunststof in de kleur Paarlemoer van Setacryl. Op onze webshop kun je dit product direct bestellen. PyraSied levert in heel Nederland, maar ook in Europa. Een groot deel van het assortiment hebben wij standaard op voorraad liggen. Via de website kun je kiezen voor een standaardmaat van Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit.

Over Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit

Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit maakt deel uit van onze collectie Metallic etc.. Het is een kwalitatieve kunststof van Setacryl, die je bij PyraSied direct online kunt bestellen! De Plaat is gemaakt van Gegoten acrylaat, en heeft daarmee verschillende toepassingen. Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit heeft de kleur Paarlemoer, maar ben je op zoek naar een andere kleur, kijk dan gerust in onze collecties of neem contact op met een van onze materiaalspecialisten!

Samples

Wil je Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit eerst bekijken of testen? Dat kan! Vraag dan een sample aan via onze website. Je ontvangt een sample in het formaat 50x50mm. Het is ook mogelijk om een volledige sampleketting te bestellen zodat je de gehele collectie kunt bekijken. Van alle kleuren zijn samples beschikbaar.

Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit bestellen bij PyraSied

Wil je de Setacryl Metallic 4084 paarlemoer wit bestellen bij PyraSied? Maak dan direct een account aan! Met een account krijg je de mogelijkheid om onze producten direct online te bestellen. In onze portal kun je favorieten aanmaken en heb je inzicht in jouw bestellingen. We helpen je graag met het aanmaken van een account!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie	Decoratieve Kunststoffen
Uitzettingscoëfficiënt	0,6 mm/m/10C
Soortelijke massa	1,19 g/cm3
Zaagtolerantie	1 +/- mm
Afwijking haaksheid	1,5 mm/1 m



Gratis brochure, datasheet
en tekening aanvragen?
Scan de QR-code met uw
telefoon of bezoek
pyrasied.com

Emoduul bij 20C	3300 MPA
Buigsterkte	117,7 kg/cm
Gebruikerstemperatuur	-40;80 C
UV Stabiliteit	Ja
Brandclassificering	E volgens EN13501
Chemicaliënbestendig	Op aanvraag
RoHS	Beschikbaar
REACH	Beschikbaar
Certificate of Origin	Beschikbaar
Brandclassificering	Ja
Vorm	Plaat
Product Range	Non-Commodity
MATERIAALEIGENSCHAPPEN	
Transmissie	Translucent
Kleur	Paarlemoer
Merk	Setacryl
Leverancier	Madreperla
Productieproces	Gegoten (GS)
Materiaal	Gegoten acrylaat
Mate van duurzaamheid	Recyclebaar
Toepassingen	kunstobjecten Bewegwijzering displays Etalages kunst luxe displays productrealisatie Wandpresentaties winkelinrichting

Markten	decor- en standbouw kunststofbewerking laser/graveerbedrijven Maquette- en modelbouw retail signing & reclame
Oppervlak	Glans
Collectie	Metallic etc.
Op Maat beschikbaar	Nee