


# Versato PyraLed OPY2,5 opaal



PyraSied is leverancier van een groot aanbod kunststoffen. Eén van onze producten is de Versato PyraLed OPY2,5 opaal. Dit is een kunststof in de kleur Opaal van Versato. Op onze webshop kun je dit product direct bestellen. PyraSied levert in heel Nederland, maar ook in Europa. Een groot deel van het assortiment hebben wij standaard op voorraad liggen. Via de website kun je kiezen voor een standaardmaat van Versato PyraLed OPY2,5 opaal.

## Over Versato PyraLed OPY2,5 opaal

Versato PyraLed OPY2,5 opaal maakt deel uit van onze collectie Diffuser. Het is een kwalitatieve kunststof van Versato, die je bij PyraSied direct online kunt bestellen! De Plaat is gemaakt van Gegoten acrylaat, en heeft daarmee verschillende toepassingen. Versato PyraLed OPY2,5 opaal heeft de kleur Opaal, maar ben je op zoek naar een andere kleur, kijk dan gerust in onze collecties of neem contact op met een van onze materiaalspecialisten!

## Samples

Wil je Versato PyraLed OPY2,5 opaal eerst bekijken of testen? Dat kan! Vraag dan een sample aan via onze website. Je ontvangt een sample in het formaat 50x50mm. Het is ook mogelijk om een volledige sampleketting te bestellen zodat je de gehele collectie kunt bekijken. Van alle kleuren zijn samples beschikbaar.

## Versato PyraLed OPY2,5 opaal bestellen bij PyraSied

Wil je de Versato PyraLed OPY2,5 opaal bestellen bij PyraSied? Maak dan direct een account aan! Met een account krijg je de mogelijkheid om onze producten direct online te bestellen. In onze portal kun je favorieten aanmaken en heb je inzicht in jouw bestellingen. We helpen je graag met het aanmaken van een account!

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie	Industriële Kunststoffen
Uitzettingscoëfficiënt	0,6mm/m/10C
Soortelijke massa	1,19g/cm3
Zaagtolerantie	1+/- mm
Afwijking haaksheid	1,5mm/1 m
Emoduul bij 20C	3300MPA



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek [pyrasied.nl](http://pyrasied.nl)

Buigsterkte	117,7kg/cm
Gebruikerstemperatuur	-40;80C
UV Stabiliteit	Ja
Brandclassificering	E volgens EN13501
Chemicaliënbestendig	Op aanvraag
RoHS	Beschikbaar
REACH	Beschikbaar
Certificate of Origin	Beschikbaar
Brandclassificering	Ja
Vorm	Plaat
Product Range	Commodity
<b>MATERIAALEIGENSCHAPPEN</b>	
Transmissie	Translucent
Kleur	Opaal
Merk	Versato
Leverancier	Elkar
Productieproces	Gegoten (GS)
Materiaal	Gegoten acrylaat
Mate van duurzaamheid	Recyclebaar
Toepassingen	verlichte bar- en baliefronten Armaturen Bewegwijzering brugverlichting decorverlichting lichtdiffusers lichtobjecten machinery Openbare verlichting Straatverlichting
	kunststofbewerking

Markten	signing & reclame Verlichting Verlichtingsindustrie
Soort diffuser	Advanced
Oppervlak	Éénzijdig Satijn
Collectie	Diffuser
Op Maat beschikbaar	Nee